

Tabellenverzeichnis

4. Alkoholkonsum in der erwachsenen steirischen Bevölkerung

4.1. Bevölkerungsstand	01
4.1.1. Alkoholkonsum pro Kopf (2008, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)	01
4.1.2. Alkoholkonsum pro Kopf (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)	01
4.2 Prävalenz (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)	01
4.3.1. Konsumgruppen (2008, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)	01
4.3.2. Konsumgruppen (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)	01
4.4 Motive, keinen Alkohol zu trinken (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)	02
4.5 Einstellungen zu alkoholpolitischen Maßnahmen (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)	02

5. Jugendliche und Alkohol

5.1.1. Prävalenzen (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)	03
5.1.2. Rauschfrequenz (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)	03
5.2.1. Konsummenge (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)	03
5.2.2. Risikobehafteter Konsum (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG).....	03
5.3.1. Konsummotive (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG).....	03
5.4.1. Einschätzung zur Verfügbarkeit von Alkohol (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)	04
5.4.2. Einschätzung des Risikos von Alkoholkonsum (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)	04
5.5 Probleme unter Alkoholeinfluss (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)	05

6. Gesundheitszustand und Gesundheitsfolgen aufgrund von Alkoholkonsum

6.0.1. Akutstationäre Versorgung (2015, Geschlecht, Region); (Quelle: MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG).....	06
6.0.2. Akutstationäre Versorgung (2014, Geschlecht, Region); (Quelle: MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG).....	06
6.0.3. Akutstationäre Versorgung (2013, Geschlecht, Region); (Quelle: MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG).....	06
6.0.4. Akutstationäre Versorgung (2012, Geschlecht, Region); (Quelle: MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG).....	07
6.0.5. Akutstationäre Versorgung (2011, Geschlecht, Region); (Quelle: MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG).....	07
6.0.6. Akutstationäre Versorgung (2010, Geschlecht, Region); (Quelle: MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG).....	07
6.0.7. Akutstationäre Versorgung nach Diagnosen (2015, Geschlecht, Region); (Quelle: MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)	08
6.0.8. Akutstationäre Versorgung nach Diagnosen (2010, Geschlecht, Region); (Quelle: MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)	08
6.6.1. Alkoholbedingte Todesfälle absolut (2000-2015, Geschlecht); (Quellen: LASTAT, GÖG; Darstellung: EPIG)	09
6.6.2. Alkoholbedingte Todesfälle je 100.000 Gestorbene (2000-2015, Geschlecht); (Quellen: LASTAT, GÖG; Darstellung: EPIG)	09
6.7.1. Verletzte im Straßenverkehr (2000-2015, Region); (Quelle: LASTAT; Darstellung: EPIG)	10
6.7.2. Getötete im Straßenverkehr (2000-2015, Region); (Quelle: LASTAT; Darstellung: EPIG).....	10

7. Betreuung und Behandlung von Menschen mit problematischem und abhängigem Alkoholkonsum

7.1.1. Akutstationäre Fälle nach Krankenanstalten (2015); Quelle: (MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)	11
7.1.2. Akutstationäre Fälle nach Diagnosen und Krankenanstalten (2015); Quelle: (MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)	11
7.1.3. Akutstationäre Fälle nach Krankenanstalten (2010); Quelle: (MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)	11
7.1.4. Akutstationäre Fälle nach Diagnosen und Krankenanstalten (2010); Quelle: (MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)	11

8. Rahmenbedingungen im Hinblick auf Alkoholkonsum

8.1.1. Testkäufe Alkohol (2014, 2015); (Quelle: Amt der Steiermärkischen Landesregierung Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft; Darstellung: EPIG)	12
8.6.1. Verkehrsüberwachung Alkohol absolut (2006-2016); (Quelle: BMI; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)	13
8.6.2. Verkehrsüberwachung Alkohol je 100.000 EW (2006-2016); (Quelle: BMI; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)	13

4. Alkoholkonsum in der erwachsenen steirischen Bevölkerung

4.1.1. Alkoholkonsum pro Kopf (2008, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)

Durchschnittliche Konsummenge pro Tag (2008)													EPIG
Region	Alter	34 oder jünger			35 bis 64			65 oder älter			Gesamt		
		M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt
Steiermark	Mittelwert	30,91	14,53	22,92	51,19	15,44	34,27	35,81	5,51	18,46	42,61	12,96	27,89
	Median	14,55	0,00	7,24	20,54	0,00	7,48	8,84	0,00	0,00	16,91	0,00	6,51
	Gesamt	87	83	170	157	141	298	48	64	112	292	288	580

4.1.2. Alkoholkonsum pro Kopf (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)

Durchschnittliche Konsummenge pro Tag (2015)													EPIG
Region	Alter	34 oder jünger			35 bis 64			65 oder älter			Gesamt		
		M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt
Steiermark	Mittelwert	26,00	12,72	19,82	49,24	14,86	30,74	30,61	8,30	20,92	38,82	13,45	26,10
	Median	13,82	4,54	10,14	16,31	4,23	8,48	11,34	2,62	8,86	13,96	4,23	9,08
	Gesamt	92	80	172	150	175	325	48	37	84	290	292	581
Österreich	Mittelwert	29,25	13,57	21,66	48,70	15,38	32,54	35,00	9,32	20,43	40,46	13,46	26,90
	Median	12,21	6,02	8,57	15,62	3,81	7,98	14,65	2,37	5,54	14,00	3,79	7,34
	Gesamt	607	570	1.177	1.068	1.006	2.075	369	483	852	2.044	2.060	4.103

4.2 Prävalenz (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)

Täglicher und fast täglicher Alkoholkonsum (2015)													EPIG
Region	Alter	34 oder jünger			35 bis 64			65 oder älter			Gesamt		
		M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt
Steiermark		7,78%	2,50%	5,29%	21,94%	7,43%	14,24%	34,04%	0,00%	20,00%	19,52%	5,21%	12,41%
Österreich		8,93%	1,91%	5,51%	23,98%	9,17%	16,84%	34,23%	8,92%	20,07%	21,39%	7,08%	14,24%

4.3.1. Konsumgruppen (2008, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)

Konsumgruppen (2008)													EPIG
Region	Alter	34 oder jünger			35 bis 64			65 oder älter			Gesamt		
		M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt
Steiermark	abstinent oder fast abstinent	32,18%	43,37%	37,65%	31,85%	50,35%	40,60%	37,50%	57,81%	49,11%	32,88%	50,00%	41,38%
	geringer Konsum (weniger als 16 bzw. 24 Gramm pro Tag)	32,18%	30,12%	31,18%	21,66%	25,53%	23,49%	25,00%	32,81%	29,46%	25,34%	28,47%	26,90%
	mittlerer Konsum (zwischen 16 und 40 bzw. 24 und 60 Gramm)	20,69%	15,66%	18,24%	21,02%	12,77%	17,11%	16,67%	6,25%	10,71%	20,21%	12,15%	16,21%
	problematischer Konsum (mehr als 40 bzw. 60 Gramm)	11,49%	8,43%	10,00%	13,38%	7,09%	10,40%	16,67%	3,13%	8,93%	13,36%	6,60%	10,00%
	Alkoholismus	3,45%	2,41%	2,94%	12,10%	4,26%	8,39%	4,17%	0,00%	1,79%	8,22%	2,78%	5,52%
	problematischer Konsum und Alkoholismus	14,94%	10,84%	12,94%	25,48%	11,35%	18,79%	20,83%	3,13%	10,71%	21,58%	9,38%	15,52%
	Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Österreich	abstinent oder fast abstinent	32,96%	47,68%	40,30%	33,64%	48,83%	41,11%	28,30%	63,06%	47,90%	32,51%	51,60%	42,20%
	geringer Konsum (weniger als 16 bzw. 24 Gramm pro Tag)	29,62%	27,68%	28,65%	22,67%	26,52%	24,56%	28,85%	22,29%	25,15%	25,82%	25,94%	25,88%
	mittlerer Konsum (zwischen 16 und 40 bzw. 24 und 60 Gramm)	19,59%	14,40%	17,00%	17,14%	12,65%	14,93%	19,51%	7,64%	12,81%	18,28%	12,07%	15,12%
	problematischer Konsum (mehr als 40 bzw. 60 Gramm)	14,01%	8,64%	11,33%	15,78%	8,62%	12,26%	19,51%	5,52%	11,62%	15,89%	7,95%	11,86%
	Alkoholismus	3,82%	1,60%	2,71%	10,79%	3,37%	7,14%	3,85%	1,49%	2,51%	7,49%	2,45%	4,93%
	problematischer Konsum und Alkoholismus	17,83%	10,24%	14,05%	26,56%	12,00%	19,40%	23,35%	7,01%	14,13%	23,39%	10,40%	16,79%
	Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

4.3.2. Konsumgruppen (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)

Konsumgruppen (2015)													EPIG
Region	Alter	34 oder jünger			35 bis 64			65 oder älter			Gesamt		
		M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt
Steiermark	abstinent oder fast abstinent	13,04%	25,32%	18,71%	5,13%	21,71%	13,90%	18,75%	23,53%	20,73%	9,80%	22,92%	16,27%
	geringer Konsum (weniger als 16 bzw. 24 Gramm pro Tag)	57,61%	51,90%	54,97%	55,77%	57,14%	56,50%	47,92%	70,59%	57,32%	55,07%	57,29%	56,16%
	mittlerer Konsum (zwischen 16 und 40 bzw. 24 und 60 Gramm)	19,57%	13,92%	16,96%	17,31%	11,43%	14,20%	18,75%	0,00%	10,98%	18,24%	10,76%	14,55%
	problematischer Konsum (mehr als 40 bzw. 60 Gramm)	9,78%	8,86%	9,36%	21,79%	9,71%	15,41%	14,58%	5,88%	10,98%	16,89%	9,03%	13,01%
	Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Österreich	abstinent oder fast abstinent	15,23%	23,87%	19,44%	11,23%	21,54%	16,20%	9,70%	33,26%	22,89%	12,13%	24,89%	18,51%
	geringer Konsum (weniger als 16 bzw. 24 Gramm pro Tag)	54,80%	52,26%	53,57%	50,42%	58,72%	54,42%	48,79%	55,08%	52,31%	51,41%	56,08%	53,74%
	mittlerer Konsum (zwischen 16 und 40 bzw. 24 und 60 Gramm)	16,72%	14,98%	15,87%	15,97%	8,97%	12,60%	23,72%	6,36%	14,00%	17,59%	10,05%	13,83%
	problematischer Konsum (mehr als 40 bzw. 60 Gramm)	13,25%	8,89%	11,12%	22,38%	10,77%	16,78%	17,79%	5,30%	10,79%	18,86%	8,98%	13,92%
	Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



4. Alkoholkonsum in der erwachsenen steirischen Bevölkerung

4.4 Motive, keinen Alkohol zu trinken (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)

Table with 13 columns: Alter, Geschlecht, and age groups (34 oder jünger, 35 bis 64, 65 oder älter, Gesamt). Rows include various reasons for not drinking alcohol such as 'Ich habe bei anderen Menschen abschreckende Beispiele erlebt, was Alkohol anrichten kann'.

4.5 Einstellungen zu alkoholpolitischen Maßnahmen (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)

Table with 13 columns: Region, Alter, Geschlecht, and age groups. Rows include opinions on alcohol-related measures such as 'Um alkoholassoziierte Probleme zu verringern, sollten Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen zu Alkohol die zentrale Maßnahme sein'.

5. Jugendliche und Alkohol

5.1.1. Prävalenzen (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)

Prävalenzen (2015) EPIG										
Region	Alter	14 und 15			16 und 17			Gesamt		
	Geschlecht	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt
Steiermark	Lebenszeitprävalenz	79,51%	92,16%	85,50%	91,16%	92,34%	91,75%	84,54%	92,24%	88,25%
	Jahresprävalenz	75,62%	90,20%	82,53%	90,70%	88,04%	89,39%	82,13%	89,22%	85,55%
	Monatsprävalenz	58,66%	72,55%	65,24%	75,35%	76,56%	75,94%	65,86%	74,35%	69,96%
Österreich	Lebenszeitprävalenz	81,85%	84,51%	83,16%	88,53%	89,67%	89,08%	84,88%	86,79%	85,82%
	Jahresprävalenz	77,04%	80,62%	78,81%	85,78%	86,28%	86,02%	81,00%	83,13%	82,04%
	Monatsprävalenz	59,12%	60,51%	59,81%	73,72%	73,36%	73,55%	65,73%	66,21%	65,97%

5.1.2. Rauschfrequenz (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)

Rauschfrequenz (2015) EPIG										
Region	Alter	14 und 15			16 und 17			Gesamt		
	Geschlecht	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt
Steiermark	1x im gesamten Leben	41,94%	43,70%	42,78%	61,03%	61,88%	61,45%	50,20%	51,75%	50,95%
	1x im letzten Jahr	35,66%	36,44%	35,98%	55,34%	55,22%	55,28%	44,12%	44,87%	44,48%
	1x im letzten Monat	21,85%	18,88%	20,42%	25,96%	25,50%	25,74%	23,64%	21,83%	22,76%
Österreich	1x im gesamten Leben	40,21%	38,31%	39,27%	63,45%	57,27%	60,46%	50,72%	46,68%	48,74%
	1x im letzten Jahr	34,65%	32,46%	33,56%	53,95%	49,85%	51,95%	43,31%	40,14%	41,74%
	1x im letzten Monat	17,10%	16,83%	16,97%	25,62%	22,34%	24,03%	20,92%	19,25%	20,10%

5.2.1. Konsummenge (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)

Konsummenge (2015) EPIG																
Region	Alter	14			15			16			17			Gesamt		
	Geschlecht	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt
Steiermark	Konsummenge in Gramm Reinalkohol letzter Trinktag gesamt (exl. Nichtkonsumenten)															
	N	20	36	55	188	182	370	157	146	303	28	34	62	393	398	791
	Mittelwert	48,50	40,81	43,53	59,48	39,78	49,79	65,86	55,98	61,10	81,91	74,29	77,75	63,10	48,77	55,89
	Median	29,59	21,93	23,98	29,59	21,84	29,59	39,92	39,53	39,53	69,04	64,63	69,04	33,69	29,59	29,98
Österreich	Konsummenge in Gramm Reinalkohol letzter Trinktag gesamt (exl. Nichtkonsumenten)															
	N	255	312	567	1.415	1.381	2.796	1.200	1.188	2.388	318	264	582	3.188	3.145	6.332
	Mittelwert	49,25	37,71	42,90	54,66	41,03	47,93	74,76	52,07	63,47	79,77	56,07	69,01	64,29	46,13	55,28
	Median	29,59	21,86	23,83	29,59	23,83	29,59	43,63	33,69	39,73	59,46	39,53	41,82	31,80	29,59	29,82
Steiermark	Konsummenge in Gramm Reinalkohol pro Woche (inkl. Nichtkonsumenten)															
	N	28	38	66	238	206	444	174	159	333	31	35	66	470	438	908
	Mittelwert	41,44	61,81	53,22	53,30	66,62	59,49	98,29	133,75	115,22	139,86	139,59	139,72	74,95	96,32	85,25
	Median	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	19,73	23,67	19,73	26,95	108,55	66,25	0,00	11,99	5,92
Österreich	Konsummenge in Gramm Reinalkohol pro Woche (inkl. Nichtkonsumenten)															
	N	309	404	713	1.796	1.658	3.454	1.378	1.341	2.719	383	293	676	3.866	3.695	7.561
	Mittelwert	55,12	45,47	49,65	56,53	51,94	54,33	118,86	97,77	108,46	121,54	85,13	105,76	85,08	70,49	77,95
	Median	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	19,73	19,73	19,73	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00

5.2.2. Risikobehafteter Konsum (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)

Risikobehafteter Konsum (2015) EPIG										
Region	Alter	14 und 15			16 und 17			Gesamt		
	Geschlecht	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt
Stmk	Anteil risikobehafteter Konsum an Konsumierenden	7,77%	16,67%	12,66%	11,30%	28,57%	19,82%	9,63%	22,27%	16,23%
	Ö	Anteil risikobehafteter Konsum an Konsumierenden	6,11%	10,54%	8,30%	13,35%	17,25%	15,17%	10,04%	14,00%

5.3.1. Konsummotive (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)

Konsummotive (2015) EPIG										
Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol aus folgenden Gründen getrunken?										
Region	Alter	14 und 15			16 und 17			Gesamt		
	Geschlecht	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt
Stmk	Um dich aufzuheitern, wenn du schlechter Stimmung bist									
	meistens und immer	4,96%	6,98%	5,93%	7,08%	14,71%	10,82%	5,87%	10,39%	8,05%
	Ö	meistens und immer	4,54%	7,26%	5,89%	8,41%	11,10%	9,72%	6,29%	8,96%
Stmk	Um betrunken zu sein									
	meistens und immer	7,17%	11,20%	9,11%	10,85%	13,59%	12,20%	8,76%	12,26%	10,46%
	Ö	meistens und immer	7,69%	7,67%	7,68%	14,32%	11,35%	12,88%	10,70%	9,30%
Stmk	Weil Partys und Feierlichkeiten damit mehr Spaß machen									
	meistens und immer	25,62%	26,85%	26,21%	35,21%	29,76%	32,54%	29,76%	28,14%	28,97%
	Ö	meistens und immer	25,53%	22,21%	23,88%	37,69%	30,97%	34,44%	31,04%	26,07%



5. Jugendliche und Alkohol

5.4.1. Einschätzung zur Verfügbarkeit von Alkohol (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)


Zugang zu Alkohol (2015)										EPIG
Regio	Alter	14 und 15			16 und 17			Gesamt		
	Geschlecht	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt
Stmk	Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest: Bier									
	unmöglich und sehr schwierig	8,24%	4,71%	6,55%	0,92%	0,48%	0,71%	5,04%	2,81%	3,96%
	sehr leicht und ziemlich leicht	82,44%	87,06%	84,64%	96,31%	95,67%	96,00%	88,51%	90,93%	89,68%
Österreich	Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest: Bier									
	unmöglich und sehr schwierig	6,61%	6,82%	6,71%	2,80%	4,03%	3,40%	4,89%	5,59%	5,23%
	sehr leicht und ziemlich leicht	81,24%	79,95%	80,61%	92,45%	90,03%	91,28%	86,32%	84,42%	85,39%
Stmk	Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest: Alkopops									
	unmöglich und sehr schwierig	11,51%	6,64%	9,18%	1,88%	2,88%	2,38%	7,33%	4,96%	6,18%
	sehr leicht und ziemlich leicht	66,91%	79,69%	73,03%	87,32%	89,90%	88,60%	75,76%	84,27%	79,90%
Österreich	Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest: Alkopops									
	unmöglich und sehr schwierig	10,43%	7,87%	9,16%	3,87%	4,58%	4,21%	7,46%	6,41%	6,95%
	sehr leicht und ziemlich leicht	67,45%	75,02%	71,20%	84,90%	87,13%	85,98%	75,35%	80,38%	77,82%
Stmk	Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest: Wein oder Sekt									
	unmöglich und sehr schwierig	19,29%	19,92%	19,59%	6,07%	3,90%	5,01%	13,56%	12,80%	13,19%
	sehr leicht und ziemlich leicht	52,86%	61,33%	56,90%	71,03%	77,07%	73,99%	60,73%	68,33%	64,40%
Österreich	Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest: Wein oder Sekt									
	unmöglich und sehr schwierig	17,81%	16,19%	17,01%	8,15%	7,11%	7,65%	13,43%	12,18%	12,82%
	sehr leicht und ziemlich leicht	54,63%	56,68%	55,64%	72,73%	74,12%	73,40%	62,83%	64,39%	63,59%
Stmk	Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest: Spirituosen									
	unmöglich und sehr schwierig	26,33%	20,08%	23,36%	11,16%	6,73%	8,98%	19,76%	14,07%	17,01%
	sehr leicht und ziemlich leicht	50,53%	62,20%	56,07%	55,81%	66,83%	61,23%	52,82%	64,29%	58,35%
Österreich	Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest: Spirituosen									
	unmöglich und sehr schwierig	24,59%	20,19%	22,41%	13,05%	11,07%	12,10%	19,35%	16,16%	17,79%
	sehr leicht und ziemlich leicht	49,48%	52,52%	50,99%	64,35%	65,17%	64,74%	56,23%	58,12%	57,16%

5.4.2. Einschätzung des Risikos von Alkoholkonsum (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)

Risikoeinschätzung (2015)										EPIG
Regio	Alter	14 und 15			16 und 17			Gesamt		
	Geschlecht	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt
Steiermark	Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie ein oder zwei alkoholische Getränke fast jeden Tag trinken?									
	kein Risiko und leichtes Risiko	44,60%	32,95%	38,99%	35,05%	27,05%	31,12%	40,45%	30,32%	35,53%
	mäßiges und großes Risiko	51,44%	65,89%	58,40%	63,08%	71,01%	66,98%	56,50%	68,17%	62,17%
	weiß nicht	3,96%	1,16%	2,61%	1,87%	1,93%	1,90%	3,05%	1,51%	2,30%
	Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Österreich	Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie ein oder zwei alkoholische Getränke fast jeden Tag trinken?									
	kein Risiko und leichtes Risiko	42,20%	30,14%	36,22%	38,79%	28,22%	33,65%	40,66%	29,29%	35,07%
	mäßiges und großes Risiko	53,79%	67,61%	60,65%	57,49%	69,00%	63,09%	55,46%	68,23%	61,74%
	weiß nicht	4,01%	2,24%	3,14%	3,72%	2,78%	3,26%	3,88%	2,48%	3,19%
	Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Steiermark	Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie vier oder fünf alkoholische Getränke fast jeden Tag trinken?									
	kein Risiko und leichtes Risiko	15,16%	5,53%	10,57%	8,80%	9,13%	8,96%	12,37%	7,16%	9,85%
	mäßiges und großes Risiko	80,87%	92,09%	86,23%	89,35%	87,98%	88,68%	84,58%	90,24%	87,32%
	weiß nicht	3,97%	2,37%	3,21%	1,85%	2,88%	2,36%	3,04%	2,60%	2,83%
	Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Österreich	Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie vier oder fünf alkoholische Getränke fast jeden Tag trinken?									
	kein Risiko und leichtes Risiko	10,65%	5,74%	8,21%	11,60%	6,66%	9,20%	11,08%	6,15%	8,65%
	mäßiges und großes Risiko	85,13%	91,69%	88,39%	84,62%	89,93%	87,20%	84,90%	90,91%	87,86%
	weiß nicht	4,22%	2,57%	3,40%	3,78%	3,41%	3,60%	4,02%	2,94%	3,49%
	Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Steiermark	Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie fast jedes Wochenende fünf alkoholische Getränke oder mehr bei einer Gelegenheit trinken?									
	kein Risiko und leichtes Risiko	36,07%	34,90%	35,51%	35,35%	42,65%	38,90%	35,76%	38,34%	37,00%
	mäßiges und großes Risiko	60,00%	61,18%	60,56%	61,86%	53,92%	58,00%	60,81%	57,95%	59,43%
	weiß nicht	3,93%	3,92%	3,93%	2,79%	3,43%	3,10%	3,43%	3,70%	3,56%
	Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Österreich	Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie fast jedes Wochenende fünf alkoholische Getränke oder mehr bei einer Gelegenheit trinken?									
	kein Risiko und leichtes Risiko	29,60%	26,02%	27,82%	37,86%	33,06%	35,53%	33,33%	29,13%	31,27%
	mäßiges und großes Risiko	65,43%	69,57%	67,49%	57,60%	62,82%	60,14%	61,89%	66,59%	64,20%
	weiß nicht	4,97%	4,41%	4,69%	4,54%	4,12%	4,34%	4,78%	4,28%	4,53%
	Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

5. Jugendliche und Alkohol

5.5 Probleme unter Alkoholeinfluss (2015, Alter, Geschlecht); (Quelle: GÖG; Darstellung EPIG)

Auswirkungen (2015)									
									
Wie oft (wenn überhaupt) ist dir in den letzten 12 Monaten unter Alkoholeinfluss Folgendes passiert? (mindestens einmal ereignet)									
Alter	14 und 15			16 und 17			Gesamt		
Geschlecht	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt
N= nur Personen, die in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken haben									
Rauferei oder Kampf									
Stmk	11,34%	6,58%	9,01%	20,00%	10,93%	15,55%	15,19%	8,52%	11,92%
Ö	13,95%	4,76%	9,42%	22,77%	7,30%	15,34%	18,12%	5,92%	12,18%
Unfall oder Verletzung									
Stmk	11,97%	10,92%	11,45%	19,05%	24,58%	21,74%	15,13%	16,91%	16,00%
Ö	14,34%	11,22%	12,80%	21,03%	19,45%	20,27%	17,49%	14,97%	16,26%
Gegenstände oder Kleidung beschädigt oder verloren									
Stmk	20,68%	24,89%	22,75%	27,51%	41,30%	34,32%	23,71%	32,20%	27,89%
Ö	20,34%	21,04%	20,68%	32,63%	32,37%	32,50%	26,14%	26,22%	26,18%
Ernsthafte verbale Auseinandersetzungen									
Stmk	10,64%	8,81%	9,74%	19,47%	18,44%	18,97%	14,59%	13,05%	13,84%
Ö	11,42%	7,19%	9,33%	22,83%	12,92%	18,09%	16,81%	9,80%	13,40%
Opfer eines Raubs oder Diebstahls									
Stmk	2,54%	0,88%	1,73%	2,63%	1,65%	2,15%	2,58%	1,22%	1,92%
Ö	2,38%	1,05%	1,73%	3,63%	1,77%	2,74%	2,97%	1,38%	2,20%
Probleme mit der Polizei									
Stmk	5,15%	3,52%	4,35%	8,47%	5,59%	7,07%	6,64%	4,43%	5,56%
Ö	5,16%	2,77%	3,98%	8,99%	4,47%	6,82%	6,97%	3,55%	5,30%
Einweisung in ein Krankenhaus oder in die Notaufnahme wegen einer Alkoholvergiftung									
Stmk	2,58%	0,44%	1,52%	3,66%	1,10%	2,42%	3,07%	0,74%	1,92%
Ö	1,52%	0,77%	1,15%	3,02%	1,58%	2,33%	2,23%	1,14%	1,70%
Einweisung in ein Krankenhaus in die Notaufnahme wegen eines Unfalls oder einer Verletzung									
Stmk	3,38%	1,32%	2,37%	3,19%	2,78%	2,99%	3,29%	1,96%	2,64%
Ö	3,35%	1,49%	2,43%	4,19%	2,56%	3,40%	3,74%	1,98%	2,88%
N= alle Befragten									
Geschlechtsverkehr ohne Kondom									
Stmk	7,63%	7,02%	7,33%	12,70%	14,84%	13,75%	9,88%	10,49%	10,18%
Ö	6,06%	3,92%	5,00%	14,98%	10,22%	12,70%	10,28%	6,80%	8,58%
Opfer sexueller Belästigung									
Stmk	1,70%	6,14%	3,89%	1,58%	13,26%	7,28%	1,65%	9,29%	5,40%
Ö	1,30%	5,20%	3,23%	2,91%	10,32%	6,46%	2,06%	7,54%	4,73%
Bewusste Selbstverletzung									
Stmk	2,97%	4,91%	3,91%	3,16%	5,56%	4,32%	3,05%	5,20%	4,10%
Ö	2,39%	4,33%	3,35%	4,25%	4,08%	4,17%	3,27%	4,22%	3,73%
Fahren eines Mopeds, Autos oder sonstigen Kraftfahrzeugs									
Stmk	17,52%	8,52%	13,13%	18,38%	9,39%	13,93%	17,90%	8,91%	13,49%
Ö	15,06%	5,75%	10,47%	20,33%	8,25%	14,54%	17,55%	6,90%	12,37%
In einen Unfall verwickelt, bei dem du selber gefahren bist									
Stmk	1,71%	1,33%	1,53%	1,06%	0,56%	0,82%	1,42%	0,99%	1,21%
Ö	1,25%	0,33%	0,80%	2,18%	0,46%	1,36%	1,69%	0,39%	1,06%
Schwimmen in einem tiefen Gewässer (Swimming Pool, See, Fluss oder Meer)									
Stmk	10,64%	11,84%	11,23%	13,68%	13,19%	13,44%	12,00%	12,44%	12,22%
Ö	13,66%	8,79%	11,25%	18,37%	11,23%	14,94%	15,89%	9,91%	12,97%

6. Gesundheitszustand und Gesundheitsfolgen aufgrund von Alkoholkonsum
6.0.7. Akutstationäre Versorgung nach Diagnosen (2015, Geschlecht, Region); (Quelle: MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)

Akutstationärer Versorgungsbereich (Alle Steirerinnen und Steirer in Akut-KA) 2015																	EPIG		
Quellregionen (Wohnregionen der Patientinnen und Patienten)		je 100.000 EW																	
		Alkoholabhängigkeit			Alkoholpsychose			Alkoholrausch			alkoholbed. Chron. Lebererkrankung			Alkoholintoxikation			Gesamt		
		M	W	Ges	M	W	Ges	M	W	Ges	M	W	Ges	M	W	Ges	M	W	Ges
VR 61 - Graz	VR 61	202	91	146	20	7	13	47	23	35	15	7	10	30	16	23	327	145	234
Graz	G	280	104	190	24	9	16	54	27	40	15	8	11	38	19	28	425	166	292
Graz-Umgebung	GU	59	67	63	12	1	7	33	16	24	14	4	9	14	11	12	145	107	126
VR 62 - Liezen	VR 62	142	51	96	0	0	0	90	61	75	23	12	18	41	25	33	258	130	192
Liezen	LI	142	51	96	0	0	0	90	61	75	23	12	18	41	25	33	258	130	192
VR 63 - Östliche Obersteiermark	VR 63	138	56	96	14	4	9	122	61	91	39	6	22	42	21	31	357	131	242
Bruck-Mürzzuschlag	BM	126	64	94	12	4	8	111	56	83	28	6	17	34	17	26	308	138	221
Leoben	LN	157	42	98	17	3	10	141	68	103	57	6	31	54	26	39	439	119	276
VR 64 - Oststeiermark	VR 64	97	47	72	16	6	11	74	43	59	25	9	17	30	15	23	246	119	182
Hartberg-Fürstenfeld	HF	111	55	83	20	13	17	89	59	74	38	11	24	27	24	25	301	149	225
Südoststeiermark	SO	101	51	76	14	0	7	68	25	47	16	12	14	45	9	27	236	115	175
Weiz	WZ	77	36	56	14	4	9	63	45	54	20	4	12	20	11	16	199	92	145
VR 65 - West-/Südsteiermark	VR 65	129	65	97	25	3	14	71	37	53	24	5	15	44	21	33	278	119	197
Deutschlandsberg	DL	101	49	74	27	3	15	84	42	63	30	0	15	44	26	35	285	98	190
Leibnitz	LB	113	79	96	28	2	15	55	25	40	13	10	11	33	12	22	231	123	177
Voitsberg	VO	186	64	124	20	4	12	79	49	64	36	4	19	63	30	46	344	136	238
VR 66 - Westliche Obersteiermark	VR 66	120	56	88	16	10	13	90	56	73	16	16	16	30	21	26	282	154	217
Murau	MU	114	55	84	7	7	7	71	35	53	28	14	21	36	21	28	277	125	200
Murtal	MT	123	57	89	19	11	15	97	65	81	11	16	14	28	22	25	284	165	224
Steiermark Gesamt	Stmk	148	67	107	17	5	11	73	40	56	22	8	15	34	18	26	297	133	214

Anmerkungen:
 - Umrechnung von stationären Fällen in Patientenzahlen erfolgte näherungsweise durch Merkmale Alter, Geschlecht, WPLZ, STAATSB, WSTAAT
 - Transfers zwischen Krankenanstalten und KA-interne Verlegungen wurden bei der Bildung der stationären Fälle ausgeschlossen
 - Mehrfachnennungen von Diagnosen je Alkohol kategorien - Summenbildung über Kategorien daher nicht zulässig

6.0.8. Akutstationäre Versorgung nach Diagnosen (2010, Geschlecht, Region); (Quelle: MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)

Akutstationärer Versorgungsbereich (Alle Steirerinnen und Steirer in Akut-KA) 2010																	EPIG		
Quellregionen (Wohnregionen der Patientinnen und Patienten)		je 100.000 EW																	
		Alkoholabhängigkeit			Alkoholpsychose			Alkoholrausch			alkoholbed. Chron. Lebererkrankung			Alkoholintoxikation			Gesamt		
		M	W	Ges	M	W	Ges	M	W	Ges	M	W	Ges	M	W	Ges	M	W	Ges
VR 61 - Graz	VR 61	282	159	219	37	9	22	82	32	56	14	4	9	58	24	41	433	217	322
Graz	G	380	193	283	46	10	27	96	37	65	13	6	9	73	28	49	555	260	402
Graz-Umgebung	GU	110	97	104	22	7	14	57	24	40	16	1	8	33	17	25	219	140	179
VR 62 - Liezen	VR 62	176	60	116	38	0	19	125	51	87	36	19	27	53	17	35	394	140	264
Liezen	LI	176	60	116	38	0	19	125	51	87	36	19	27	53	17	35	394	140	264
VR 63 - Östliche Obersteiermark	VR 63	227	93	158	30	4	16	210	62	134	36	8	22	104	28	65	530	177	349
Bruck-Mürzzuschlag	BM	245	108	175	32	2	16	219	64	140	36	6	20	88	25	55	552	189	366
Leoben	LN	197	68	131	26	6	16	194	59	124	36	12	24	132	34	81	493	158	321
VR 64 - Oststeiermark	VR 64	156	74	114	28	7	17	115	50	82	23	8	15	59	19	39	352	139	244
Hartberg-Fürstenfeld	HF	164	102	133	29	7	18	148	78	113	29	11	20	72	26	49	399	194	295
Südoststeiermark	SO	154	59	105	26	7	16	100	25	62	28	11	19	56	11	33	333	102	216
Weiz	WZ	150	59	104	28	7	17	95	46	70	12	2	7	49	21	34	322	119	219
VR 65 - West-/Südsteiermark	VR 65	185	80	131	37	4	20	125	54	89	20	5	12	85	36	60	408	154	278
Deutschlandsberg	DL	174	58	115	50	3	26	124	55	89	17	10	13	63	29	46	424	149	284
Leibnitz	LB	170	99	134	28	7	18	93	47	69	15	2	9	49	32	40	352	161	255
Voitsberg	VO	223	74	147	35	0	17	176	63	118	31	4	17	165	48	105	474	149	307
VR 66 - Westliche Obersteiermark	VR 66	184	140	162	12	2	7	172	98	135	22	8	14	96	49	72	413	249	330
Murau	MU	191	140	165	0	0	0	171	73	122	41	27	34	34	20	27	417	254	334
Murtal	MT	181	140	160	16	3	9	173	108	140	14	0	7	121	61	90	412	248	328
Steiermark Gesamt	Stmk	216	110	162	32	6	18	124	51	87	22	7	14	72	27	49	420	182	298

6. Gesundheitszustand und Gesundheitsfolgen aufgrund von Alkoholkonsum

6.6.1. Alkoholbedingte Todesfälle absolut (2000-2015, Geschlecht); (Quellen: LASTAT, GÖG; Darstellung: EPIG)

Alkoholbedingte Todesfälle													EPIG
Regio	Jahr	2000			2005			2010			2015		
	Geschlecht	M	W	Ges.	M	W	Ges.	M	W	Ges.	M	W	Ges.
Steiermark	Gestorbene	5.498	6.101	11.599	5.486	5.967	11.453	5.647	6.205	11.852	6.134	6.687	12.821
	Selbstmorde	200	73	273	218	52	270	172	41	213	189	49	238
	Alkoholpsychose (F10.4, F10.5-F10.7)	0	0	0	0	0	0	3	0	3	8	1	9
	Alkoholabhängigkeit (F10.-, F10.2, F10.3)	49	8	57	39	7	46	46	10	56	59	10	69
	Alkoholmissbrauch (F10.0, F10.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chronische Lebererkrankung (K70, K73, K74)	193	79	272	202	57	259	165	49	214	162	45	207
	Alkoholvergiftung (T51, T51.0, T51.9)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Alkoholbedingte Todesfälle gesamt	243	87	330	241	64	305	214	59	273	230	56	286
	Anteil nach Geschlecht	73,64%	26,36%	100,00%	79,02%	20,98%	100,00%	78,39%	21,61%	100,00%	80,42%	19,58%	100,00%
Anteil an allen Gestorbenen	4,42%	1,43%	2,85%	4,39%	1,07%	2,66%	3,79%	0,95%	2,30%	3,75%	0,84%	2,23%	
Österreich	Gestorbene	35.211	41.569	76.780	36.986	40.203	75.189	36.692	40.507	77.199	39.860	43.213	83.073
	Selbstmorde	1.155	431	1.586	1.043	349	1.392	968	293	1.261	960	289	1.249
	Alkoholpsychose (F10.4, F10.5-F10.7)	0	0	0	1	1	2	14	3	17	38	12	50
	Alkoholabhängigkeit (F10.-, F10.2, F10.3)	227	56	283	257	63	320	330	78	408	378	85	463
	Alkoholmissbrauch (F10.0, F10.1)	12	3	14	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Chronische Lebererkrankung (K70, K73, K74)	1.241	572	1.813	1.177	419	1.596	1.083	391	1.474	1.020	393	1.413
	Alkoholvergiftung (T51, T51.0, T51.9)	3	4	4	3	5	8	1	0	1	13	4	17
	Alkoholbedingte Todesfälle gesamt	1.483	635	2.114	1.438	488	1.926	1.429	472	1.901	1.450	494	1.944
	Anteil nach Geschlecht	70,15%	30,04%	100,19%	74,66%	25,34%	100,00%	75,17%	24,83%	100,00%	74,59%	25,41%	100,00%
Anteil an allen Gestorbenen	4,21%	1,53%	2,75%	3,89%	1,21%	2,56%	3,89%	1,17%	2,46%	3,64%	1,14%	2,34%	

6.6.2. Alkoholbedingte Todesfälle je 100.000 Gestorbene(2000-2015, Geschlecht); (Quellen: LASTAT, GÖG; Darstellung: EPIG)

Alkoholbedingte Todesfälle je 100.000 Gestorbene													EPIG
Regio	Jahr	2000			2005			2010			2015		
	Geschlecht	M	W	Ges.	M	W	Ges.	M	W	Ges.	M	W	Ges.
Steiermark	Selbstmorde	3.638	1.197	2.354	3.974	871	2.357	3.046	661	1.797	3.081	733	1.856
	Alkoholpsychose (F10.4, F10.5-F10.7)	0	0	0	0	0	0	53	0	25	130	15	70
	Alkoholabhängigkeit (F10.-, F10.2, F10.3)	891	131	491	711	117	402	815	161	472	962	150	538
	Alkoholmissbrauch (F10.0, F10.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chronische Lebererkrankung (K70, K73, K74)	3.510	1.295	2.345	3.682	955	2.261	2.922	790	1.806	2.641	673	1.615
	Alkoholvergiftung (T51, T51.0, T51.9)	18	0	9	0	0	0	0	0	0	16	0	8
	Alkoholbedingte Todesfälle gesamt	4.420	1.426	2.845	4.393	1.073	2.663	3.790	951	2.303	3.750	837	2.231
Österreich	Selbstmorde	3.280	1.037	2.066	2.981	868	1.851	2.638	723	1.633	2.408	669	1.503
	Alkoholpsychose (F10.4, F10.5-F10.7)	0	0	0	3	2	3	38	7	22	95	28	60
	Alkoholabhängigkeit (F10.-, F10.2, F10.3)	645	135	369	735	157	426	899	193	529	948	197	557
	Alkoholmissbrauch (F10.0, F10.1)	31	7	18	0	0	0	3	0	1	3	0	1
	Chronische Lebererkrankung (K70, K73, K74)	3.524	1.376	2.361	3.364	1.042	2.123	2.952	965	1.909	2.559	909	1.701
	Alkoholvergiftung (T51, T51.0, T51.9)	9	2	5	9	12	11	3	0	1	33	9	20
	Alkoholbedingte Todesfälle gesamt	4.212	1.528	2.753	3.888	1.214	2.562	3.895	1.165	2.462	3.638	1.143	2.340

6. Gesundheitszustand und Gesundheitsfolgen aufgrund von Alkoholkonsum

6.7.1. Verletzte im Straßenverkehr (2000-2015, Region); (Quelle: LASTAT; Darstellung: EPIG)

Anzahl und Anteil der Verletzten im Straßenverkehr mit alkoholisierten Beteiligten (der Anteil bezieht sich auf alle Verletzten im Straßenverkehr)								
Regionen	2000		2005		2010		2015	
	Ges.	in %	Ges.	in %	Ges.	in %	Ges.	in %
Versorgungsregion 61	n.v.	n.v.	165	4,35	159	4,69	140	4,30%
Graz	n.v.	n.v.	90	3,34	101	4,08	80	3,50%
Graz-Umgebung	n.v.	n.v.	75	6,82	58	6,35	60	6,20%
Versorgungsregion 62	n.v.	n.v.	40	7,68	26	6,06	43	10,50%
Liezen	n.v.	n.v.	40	7,68	26	6,06	43	10,50%
Versorgungsregion 63	n.v.	n.v.	65	7,04	35	4,58	52	7,70%
Bruck-Mürzzuschlag	n.v.	n.v.	49	9,53	23	4,88	31	7,90%
Leoben	n.v.	n.v.	16	3,91	12	4,10	21	7,60%
Versorgungsregion 64	n.v.	n.v.	203	11,76	131	9,25	126	9,70%
Hartberg-Fürstenfeld	n.v.	n.v.	69	10,73	46	9,66	51	10,30%
Südoststeiermark	n.v.	n.v.	81	15,25	44	10,14	50	12,40%
Weiz	n.v.	n.v.	53	9,60	41	8,10	25	6,10%
Versorgungsregion 65	n.v.	n.v.	114	8,53	108	9,00	81	7,80%
Deutschlandsberg	n.v.	n.v.	41	10,02	29	8,03	32	9,30%
Leibnitz	n.v.	n.v.	39	7,47	52	10,42	33	7,30%
Voitsberg	n.v.	n.v.	34	8,37	27	7,94	16	6,40%
Versorgungsregion 66	n.v.	n.v.	67	8,89	56	9,52	44	9,50%
Murau	n.v.	n.v.	24	10,34	23	11,50	16	9,90%
Murtal	n.v.	n.v.	43	8,24	33	8,51	28	9,30%
Steiermark gesamt	624	6,56	654	7,22	515	6,61	486	6,80%
Österreich gesamt	3.673	6,69	3.825	7,19	3.063	6,68	2.834	5,98%
Burgenland	121	9,70	108	9,44	96	8,58	61	6,24%
Kärnten	256	6,17	264	7,13	250	6,97	208	5,70%
Niederösterreich	718	7,18	725	7,86	598	7,22	616	6,75%
Oberösterreich	716	5,84	757	6,36	539	5,91	515	5,83%
Salzburg	251	6,87	270	7,37	227	6,40	224	6,31%
Steiermark	624	6,56	654	7,22	515	6,61	486	6,78%
Tirol	400	6,98	441	8,29	311	6,69	295	6,19%
Vorarlberg	198	9,41	219	10,40	147	7,14	200	8,96%
Wien	389	6,20	387	5,44	380	6,65	229	3,24%

6.7.2. Getötete im Straßenverkehr (2000-2015, Region); (Quelle: LASTAT; Darstellung: EPIG)

Anzahl und Anteil der Todesfälle im Straßenverkehr mit alkoholisierten Beteiligten (der Anteil bezieht sich auf alle Getöteten im Straßenverkehr)								
Regionen	2000		2005		2010		2015	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Versorgungsregion 61	n.v.	n.v.	0	0,00	1	7,69	0	0,00
Graz	n.v.	n.v.	0	0,00	1	10,00	0	0,00
Graz-Umgebung	n.v.	n.v.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Versorgungsregion 62	n.v.	n.v.	1	8,33	0	0,00	0	0,00
Liezen	n.v.	n.v.	1	8,33	0	0,00	0	0,00
Versorgungsregion 63	n.v.	n.v.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bruck-Mürzzuschlag	n.v.	n.v.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Leoben	n.v.	n.v.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Versorgungsregion 64	n.v.	n.v.	4	13,79	1	4,55	2	7,70%
Hartberg-Fürstenfeld	n.v.	n.v.	0	0,00	1	11,11	0	0,00
Südoststeiermark	n.v.	n.v.	3	33,33	0	0,00	1	16,70
Weiz	n.v.	n.v.	1	11,11	0	0,00	1	10,00
Versorgungsregion 65	n.v.	n.v.	1	4,00	0	0,00	1	7,70
Deutschlandsberg	n.v.	n.v.	1	11,11	0	0,00	0	0,00
Leibnitz	n.v.	n.v.	0	0,00	0	0,00	1	12,50
Voitsberg	n.v.	n.v.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Versorgungsregion 66	n.v.	n.v.	1	5,88	0	0,00	0	0,00
Murau	n.v.	n.v.	1	12,50	0	0,00	0	0,00
Murtal	n.v.	n.v.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Steiermark gesamt	10	6,21	7	5,69	2	2,53	3	3,90
Österreich gesamt	68	6,97	57	7,42	33	5,98	27	5,64%
Burgenland	3	6,12	0	0,00	1	5,00	1	4,17%
Kärnten	7	10,14	3	6,67	6	14,29	2	5,00%
Niederösterreich	15	5,02	16	7,17	11	6,75	7	5,34%
Oberösterreich	12	7,41	15	8,98	5	4,27	3	3,41%
Salzburg	9	15,25	6	10,34	2	4,88	5	11,63%
Steiermark	10	6,21	7	5,69	2	2,53	3	3,90%
Tirol	7	6,73	4	7,02	3	7,69	6	11,11%
Vorarlberg	3	7,69	4	16,00	3	13,64	0	0,00%
Wien	2	5,88	2	5,88	0	0,00	0	0,00%

7. Betreuung und Behandlung von Menschen mit problematischem und abhängigem Alkoholkonsum
7.1.1. Akutstationäre Fälle nach Krankenanstalten (2015); Quelle: (MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)

Akutstationärer Versorgungsbereich (Alle Akut-KA in Österreich) 2015												EPIG			
Kategorie: Alle Alkoholkategorien		Diagnosetyp: H						Jahr: 2015, MBDS-Daten Gesamt							
Krankenanstalten	Stationäre Fälle											Aufenthaltsdauer		Pat. Herkunft	
	Gesamt-Aufnahmen ¹	Erst-Aufnahmen	davon Null-Tagesfälle (NTA)		davon halbst. Fälle (HST)		davon Entwöhnung ²		Belagstage	davon Entwöhnung ²	VWD ³	VWD Entwöhnung ²	Steirische Pat.	Gast-Pat.	
			abs.	in %	abs.	in %	abs.	in %							abs.
Fonds-KA Steiermark Gesamt	5.300	4.026	594	14,75%	6	1,01%	24	4,04%	35.795	1.284	10,13	53,50	92,70%	7,30%	
Restliche KA in Österreich	361	241	37		0		101		5.820	4.772			100,00%	0,00%	

Anmerkungen:
¹ Fälle inklusive KA-interner Verlegungen (zwischen Abteilungen) und Transferierungen zwischen KA
² Alkoholentwöhnung entspricht der LDF-Gruppe MEL23.01 (Alkoholentwöhnung im Turnus)
³ durchschnittliche Verweildauer ohne Null-Tagesfälle und Alkoholentwöhnung

7.1.2. Akutstationäre Fälle nach Diagnosen und Krankenanstalten (2015); Quelle: (MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)

Akutstationärer Versorgungsbereich (Alle Akut-KA in Österreich) 2015																		EPIG				
standortbezogene Analyse nach Kategorien		Diagnosetyp: H						Jahr: 2015, MBDS-Daten Gesamt														
Krankenanstalten	Standortbezogene Analyse																					
	Gesamt-Aufnahmen ¹	Erst-Aufnahmen	davon Alkoholabhängigkeit				davon Alkoholpsychose				davon Alkoholrausch				davon chronische Lebererkrankung - Alkoholbedingt				davon Alkoholintoxikation			
			Fälle abs.	Fälle in %	Belagstage abs.	VWD	Fälle abs.	Fälle in %	Belagstage abs.	VWD	Fälle abs.	Fälle in %	Belagstage abs.	VWD	Fälle abs.	Fälle in %	Belagstage abs.	VWD	Fälle abs.	Fälle in %	Belagstage abs.	VWD
Fonds-KA Steiermark Gesamt	5.300	4.026	2.016	50,07%	25.009	12,41	198	4,92%	2.360	11,92	972	24,14%	1.140	1,17	230	5,71%	1.933	8,40	448	11,13%	737	1,65
Restliche KA in Österreich	361	241	132		5.520		3		16		65		79		21		119		36		37	

Anmerkungen:
¹ Fälle inklusive KA-interner Verlegungen (zwischen Abteilungen) und Transferierungen zwischen KA

7.1.3. Akutstationäre Fälle nach Krankenanstalten (2010); Quelle: (MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)

Akutstationärer Versorgungsbereich (Alle Akut-KA in Österreich) 2010												EPIG			
Kategorie: Alle Alkoholkategorien		Diagnosetyp: H						Jahr: 2010, MBDS-Daten Gesamt							
Krankenanstalten	Stationäre Fälle											Aufenthaltsdauer		Pat. Herkunft	
	Gesamt-Aufnahmen ¹	Erst-Aufnahmen	davon Null-Tagesfälle (NTA)		davon halbst. Fälle (HST)		davon Entwöhnung ²		Belagstage	davon Entwöhnung ²	VWD ³	VWD Entwöhnung ²	Steirische Pat.	Gast-Pat.	
			abs.	in %	abs.	in %	abs.	in %							abs.
Fonds-KA Steiermark Gesamt	6.078	4.972	782	15,73%	5	0,64%	19	2,43%	40.908	1.047	9,56	55,11	94,26%	5,74%	
Restliche KA in Österreich	712	618	90		0		222		14.824	10.470			100,00%	0,00%	

7.1.4. Akutstationäre Fälle nach Diagnosen und Krankenanstalten (2010); Quelle: (MBDS; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)

Akutstationärer Versorgungsbereich (Alle Akut-KA in Österreich) 2010																		EPIG				
standortbezogene Analyse nach Kategorien		Diagnosetyp: H						Jahr: 2010, MBDS-Daten Gesamt														
Krankenanstalten	Standortbezogene Analyse																					
	Gesamt-Aufnahmen ¹	Erst-Aufnahmen	davon Alkoholabhängigkeit				davon Alkoholpsychose				davon Alkoholrausch				davon chronische Lebererkrankung - Alkoholbedingt				davon Alkoholintoxikation			
			Fälle abs.	Fälle in %	Belagstage abs.	VWD	Fälle abs.	Fälle in %	Belagstage abs.	VWD	Fälle abs.	Fälle in %	Belagstage abs.	VWD	Fälle abs.	Fälle in %	Belagstage abs.	VWD	Fälle abs.	Fälle in %	Belagstage abs.	VWD
Fonds-KA Steiermark Gesamt	6.078	4.951	2.693	54,39%	30.099	11,18	322	6,50%	4.103	12,74	1.301	26,28%	1.603	1,23	219	4,42%	1.819	8,31	780	15,75%	1.176	1,51
Restliche KA in Österreich	712	618	372		13.690		12		176		180		176		22		362		54		58	

8. Rahmenbedingungen im Hinblick auf Alkoholkonsum

8.1.1. Testkäufe Alkohol (2014, 2015); (Quelle: Amt der Steiermärkischen Landesregierung Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft; Darstellung: EPIG)


		2014		2015	
		abs.	in %	abs.	in %
Gastrobetriebe	Alkohol wurde verkauft	377	44,77%	442	52,87%
	Alkohol wurde nicht verkauft	465	55,23%	394	47,13%
	Gastrobetriebe gesamt	842	100,00%	836	100,00%
Handelsbetriebe	Alkohol wurde verkauft	270	46,23%	77	27,30%
	Alkohol wurde nicht verkauft	314	53,77%	205	72,70%
	Handelsbetriebe gesamt	584	100,00%	282	100,00%
Tankstellen	Alkohol wurde verkauft			3	23,08%
	Alkohol wurde nicht verkauft			10	76,92%
	Tankstellen gesamt			13	100,00%

8. Rahmenbedingungen im Hinblick auf Alkoholkonsum

8.6.1. Verkehrsüberwachung Alkohol absolut (2006-2016); (Quelle: BMI; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)

Verkehrsüberwachung Alkohol													
Region	Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Steiermark	Durchschnittliche Jahresbevölkerung ab 18 Jahren Steiermark	980.684	985.362	989.522	993.353	997.932	1.002.832	1.007.814	1.012.854	1.019.644	1.027.433		
	Alkoholanzeigen FSG § 14/8 (0,5Promille)	1.307	1.453	1.494	1.521	1.394	1.741	1.682	1.490	1.382	1.327	1.163	
	Alkoholanzeigen STVO § 5 (0,8 Promille) Verweigerungen	5.018	5.178	4.904	5.870	4.791	4.701	4.433	3.684	3.300	2.839	2.963	
	Summe § 5 STVO und 14 FSG	6.325	6.631	6.398	7.391	6.185	6.442	6.115	5.174	4.682	4.038	4.126	
	Alkoholuntersuchung StVO (klinisch/Blut)	109	99	90	111	177	96	95	88	67	156	164	
	Alkomattest	28.772	27.859	20.482	21.541	20.556	21.680	21.252	18.323	16.245	15.482	15.872	
	Alkovortest	27.105	50.696	83.322	99.710	160.760	282.645	336.532	329.566	327.242	292.137	300.922	
	Summe Alkotest (Vortest und Alkomattest und Alkoholuntersuchung)	55.986	78.654	103.894	121.362	181.493	304.421	357.879	347.977	343.554	307.775	316.958	
	Durchschnittliche Jahresbevölkerung ab 18 Jahren Österreich	6.667.764	6.709.805	6.751.356	6.789.822	6.828.735	6.872.649	6.923.479	6.982.694	7.052.739	7.132.635		
	Österreich	Alkoholanzeigen FSG § 14/8 (0,5Promille)	11.292	11.948	11.845	11.845	10.693	11.912	11.499	10.800	10.278	8.749	19.653
Alkoholanzeigen STVO § 5 (0,8 Promille) Verweigerungen		34.904	35.182	33.086	31.745	29.104	28.322	27.123	24.604	23.140	17.814	8.243	
Summe § 5 STVO und 14 FSG		46.196	47.130	44.931	43.590	39.797	40.234	38.622	35.404	33.418	26.563	27.896	
Alkoholuntersuchung StVO (klinisch/Blut)		1.066	1.225	1.053	1.051	1.285	832	697	669	559	796	879	
Alkomattest		194.313	177.824	138.481	119.157	108.901	120.978	118.703	111.004	106.114	89.941	91.033	
Alkovortest		271.147	459.562	586.007	731.355	916.401	1.296.553	1.523.390	1.653.853	1.740.702	1.533.542	1.582.245	
Summe Alkotest (Vortest und Alkomattest und Alkoholuntersuchung)		466.526	638.611	725.541	851.563	1.026.587	1.418.363	1.642.790	1.765.526	1.847.375	1.624.279	1.674.157	

8.6.2. Verkehrsüberwachung Alkohol je 100.000 EW (2006-2016); (Quelle: BMI; Bearbeitung und Darstellung: EPIG)

Verkehrsüberwachung Alkohol je 100.000 Personen ab 18 Jahren													
Region	Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Steiermark	Alkoholanzeigen FSG § 14/8 (0,5Promille)	133	147	151	153	140	174	167	147	136	129		
	Alkoholanzeigen STVO § 5 (0,8 Promille) Verweigerungen	512	525	496	591	480	469	440	364	324	276		
	Summe § 5 STVO und 14 FSG	645	673	647	744	620	642	607	511	459	393		
	Alkoholuntersuchung StVO (klinisch/Blut)	11	10	9	11	18	10	9	9	7	15		
	Alkomattest	2.934	2.827	2.070	2.169	2.060	2.162	2.109	1.809	1.593	1.507		
	Alkovortest	2.764	5.145	8.420	10.038	16.109	28.185	33.392	32.538	32.094	28.434		
	Summe Alkotest (Vortest und Alkomattest und Alkoholuntersuchung)	5.709	7.982	10.499	12.217	18.187	30.356	35.510	34.356	33.694	29.956		
	Österreich	Alkoholanzeigen FSG § 14/8 (0,5Promille)	169	178	175	174	157	173	166	155	146	123	
		Alkoholanzeigen STVO § 5 (0,8 Promille) Verweigerungen	523	524	490	468	426	412	392	352	328	250	
		Summe § 5 STVO und 14 FSG	693	702	666	642	583	585	558	507	474	372	
Alkoholuntersuchung StVO (klinisch/Blut)		16	18	16	15	19	12	10	10	8	11		
Alkomattest		2.914	2.650	2.051	1.755	1.595	1.760	1.714	1.590	1.505	1.261		
Alkovortest		4.067	6.849	8.680	10.771	13.420	18.865	22.003	23.685	24.681	21.500		
Summe Alkotest (Vortest und Alkomattest und Alkoholuntersuchung)		6.997	9.518	10.747	12.542	15.033	20.638	23.728	25.284	26.194	22.772		